

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ
ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Томской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Томской
области»)

Юридический адрес: 634012, РОССИЯ, Томская область, Томск, ул.
Елизаровых, 42

Телефон, факс: +7 (3822) 54-09-27; e-mail: tcgsen@mail.tomsknet.ru

Испытательная лаборатория

Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Томской области»

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре
аккредитованных лиц RA.RU.510118

Адреса места осуществления деятельности:

636785, РОССИЯ, Томская область, Стрежевой, мкр. 4-й, 455*

636785, РОССИЯ, Томская область, Стрежевой, мкр. 4-й, 455**

636785, РОССИЯ, Томская область, Стрежевой, мкр. 4-й, 455***

Телефон: +7 (3822) 54-09-28, e-mail: oopsesto@mail.tomsknet.ru

УТВЕРЖДАЮ

Биолог лаборатории микробиологических
исследований испытательной лаборатории

Е.В. Кузьмина

29 ноября 2024 г.



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № C00001128

1. Дата регистрации (выдачи) протокола: 29 ноября 2024 г.
2. Сведения об образце:
- 2.1. Наименование образца испытаний: вода питьевая артезианская
- 2.2. НД на продукцию, срок годности (при наличии): -
- 2.3. Сведения об изготовителе: -
- (наименование, юридический и фактический адрес места осуществления деятельности, для физического лица – инициалы, фамилия, почтовый адрес)
- 2.4. Дата изготовления: - 2.5. Номер партии: -
- 2.6. Объем партии: - 2.7. Количество образца на объекте: -
- 2.8. Внешний вид образца при доставке, упаковка: стерильная стеклянная, полимерная и стеклянная лабораторная посуда
- 2.9. Количество переданных единиц для испытаний (объем, вес): 1,5 л*1; 0,5 л*2
- 2.10. Дата и время отбора образца: 27.11.2024 08:30
- 2.11. Дата и время доставки образца: 27.11.2024 14:40
- 2.12. Код образца: 2414.8.1.24.11; 2414.9.1.24.11
3. Сведения об отборе:
- 3.1. НД на методику отбора (при отборе специалистами ИЛ); реквизиты Акта отбора/Акта приема-передачи проб (образцов):
Образец доставлен заказчиком, Акт отбора проб (образцов) № 27112402101
- 3.2. Место отбора образца:
Томская область, Каргасокский район, п. Вертикос, скважина № 11-154
- 3.3. Юридическое лицо, ИП или физическое лицо, у которого отбирались образцы:
ПАО «Газпром» ООО «Газпром трансгаз Томск» Александровское линейное производственное управление магистральных газопроводов (Александровское ЛПУМГ), Томская область, Александровский район, с. Александровское, ул. Толпарова, 49, +7 (3825) 52-54-62
- (для юридических лиц – наименование, юридический адрес, для физических лиц – инициалы, фамилия, почтовый адрес)
- 3.4. Ф.И.О., должность специалиста, отобравшего/принявшего пробы:
Г.А. Афанасьева, помощник врача по общей гигиене
- 3.5. Условия доставки: автотранспорт, сумка-термос, t +4 °C

*- адрес места осуществления деятельности подразделения, проводившего отбор;

** - адрес места осуществления деятельности подразделения, проводившего оформление единого протокола;

*** - адрес места осуществления деятельности подразделения, проводившего исследования (испытания), измерения;

**** - лаборатория не несет ответственности за данную информацию и стадию отбора образцов.

Протокол испытаний не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ.

Результаты относятся только к образцам, прошедшим испытания.

Протокол составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

Результаты испытаний
лаборатория микробиологических исследований подразделения ИЛ
(наименование структурного подразделения испытательной лаборатории)

филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Томской области» в г. Стрежевом)
(адрес места осуществления деятельности)

636785, РОССИЯ, Томская область, Стрежевой, мкр. 4-й, 455, 8(382-59)38689, priemnaja@strj.tomsknet.ru
(номер телефона и адрес телефонной почты)

(номер, присвоенный пробе (образцу) при регистрации в лаборатории 349)

Код пробы (образца) 2414.8.1.24.11

№ п/п	Определяемая характеристика (показатель)	Результаты исследований (испытаний)	Допустимый уровень	Единицы измерения (для граф 3,4)	Идентификация применяемого метода испытаний
1	2	3	4	5	6
1	Общее микробное число (ОМЧ)	1	-	КОЕ/см ³	МУК 4.2.3963-23 раздел V п.5.1, п.5.2, п.5.3
2	Общие (обобщенные) колиформные бактерии (ОКБ)	не обнаружены	-	КОЕ/100см ³	МУК 4.2.3963-23 раздел VI п.6.3

Дополнительные сведения: количество исследований - 2

Дата проведения исследований (испытаний), измерений с 27.11.2024 по 28.11.2024

Дата выдачи результата: 28.11.2024

Результаты утвердил:

Должность	Инициалы, фамилия	Подпись
Заведующий лабораторией (уполномоченное лицо): фельдшер-лаборант	Н.Н. Чудайкина	



страница 3 из 4

Протокол испытаний не может быть частично или полностью воспроизведен без письменного разрешения ИЛ.
Результаты исследований распространяются только на образцы, подвергнутые испытаниям.
Протокол составлен в 3 экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу.

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ
ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА**

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Томской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Томской
области»)

Юридический адрес: 634012, РОССИЯ, Томская область, Томск, ул.
Елизаровых, 42

Телефон, факс: +7 (3822) 54-09-27; e-mail: togsep@mail.tomsknet.ru

Исследовательская лаборатория

Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Томской области».

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре
аккредитованных лиц КА. RU.510118

Адреса места осуществления деятельности:

636785, РОССИЯ, Томская область, Стрежевой, мкр. 4-й, 455*

636785, РОССИЯ, Томская область, Стрежевой, мкр. 4-й, 455**

636785, РОССИЯ, Томская область, Стрежевой, мкр. 4-й, 455***


Телефон: +7 (3822) 54-09-28, e-mail: oopsesto@mail.tomsknet.ru

УТВЕРЖДАЮ

Химик-инспектор медицинской организации
испытательной лаборатории

И.А.Шляквич

22 октября 2024 г.

**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № С80000864**

1. Дата регистрации (выдачи) протокола: 22 октября 2024 г.
2. Сведения об образце:
- 2.1. Наименование образца испытаний: вода питьевая
- 2.2. НД на продукцию, срок годности (при наличии): -
- 2.3. Сведения об изготовителе:
- (наименование, юридический и фактический адрес места осуществления деятельности, для физических лиц - имя, фамилия, почтовый адрес)
- 2.4. Дата изготовления: - 2.5. Номер партии: -
- 2.6. Объем партии: - 2.7. Количество образца на объекте: -
- 2.8. Внешний вид образца при доставке, упаковки: полимерная лабораторная и стерильная стеклянная лабораторная посуда
- 2.9. Количество переданных единиц для испытаний (объем, вес): 1,5л*1; 0,5л*1
- 2.10. Дата и время отбора образца: 17.10.2024 08:30
- 2.11. Дата и время доставки образца: 17.10.2024 14:30
- 2.12. Код образца: 1645.8.1.24.10; 1645.9.1.24.10
3. Сведения об отборе:
- 3.1. НД на методику отбора (при отборе специалистами ИЛ); реквизиты Акта отбора/Акта приема-передачи проб (образцов): ГОСТ 59024-2020, Акт отбора проб (образцов) № 02117102401
- 3.2. Место отбора образца: Томская область, Каргасокский район, п. Вертикас, скважина № 11-151
- 3.3. Юридическое лицо, ИП или физическое лицо, у которого отбирались образцы: ПАО "Газпром" ООО "Газпром трансгаз Томск" Александровское линейное производственное управление магистральных газопроводов (Александровское ЛПУ/МГ), Томская область, Александровский район, с. Александровское, ул. Толпарова, 49, +7 (3825) 52-54-62
- (для юридических лиц - наименование, юридический адрес, для физических лиц - имя, фамилия, почтовый адрес)
- 3.4. Ф.И.О., должность специалиста, отобразившего/принявшего пробы: Г.А. Афанасьева, помощник врача по общей гигиене
- 3.5. Условия доставки: автотранспорт, сумка-термос, t +4 °C

* - адрес места осуществления деятельности подразделения, производящего отбор;

** - адрес места осуществления деятельности подразделения, производящего оформление единого протокола;

*** - адрес места осуществления деятельности подразделения, производящего исследование (испытания), измерение;

**** - лаборатория не несет ответственности за адекватность информации и стандартов отбора образцов

Протокол испытаний не может быть повторно воспроизведен без письменного разрешения ИЛ.

Результаты относятся только к образцам, прошедшим испытания.

Протокол составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

Код образца: 1645.8.1.24.10; 1645.9.1.24.10

4. Сведения о заказчике:

4.1. Наименование (инициалы, фамилия для физического лица); юридический и фактический адрес места осуществления деятельности (адрес регистрации для физического лица); телефон, адрес электронной почты (при наличии):

ПАО "Газпром" ООО "Газпром трансгаз Томск" Александровское линейное производственное управление магистральных газопроводов (Александровское ЛПУМГ), Томская область, Александровский район, с. Александровское, ул. Толпарова, 49, +7 (3825) 52-54-62

4.2. ИНН/ОГРН (для юридического лица): 7017005289/1027000862934

5. Основание проведения исследований (испытаний):

Договор № 01/0648/23 от 26 декабря 2023 г.

(или: СГМ, рекламный Поручитель/заказчик (договор)/контракт с указанием входящего номера в скобках)

6. Условия хранения: соблюдены и соответствуют требованиям к условиям хранения данного вида образца

7. Дополнительные сведения:

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" (табл. 3.1; 3.3; 3.5; 3.13)

Специалист испытательной лаборатории, ответственный за оформление протокола:
помощник врача по общей гигиене

(должность)

(подпись)

Г.А. Афанасьев

страница _____ из _____

Протокол испытаний не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ.
Результаты относятся только к образцам, прошедшим испытания.
Протокол действителен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

Результаты испытаний
лаборатория микробиологических исследований подразделения ИЛ
(наименование структурного подразделения испытательной лаборатории)
Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Томской области» в г. Стрежевом
(адрес места осуществления деятельности)
636785, РОССИЯ, Томская область, Стрежевой мкр. 4-й 455, 8(382-59)38689, priemnaja@atti.tomsknet.ru
(номер телефона в адрес телефонной линии)
(номер, присвоенный пробе (образцу) при регистрации в лаборатории 288)

Код пробы (образца) 1645.8.1.24.10


№ п/п	Определяемая характеристика (показатель)	Результаты исследований (испытаний)	Допустимый уровень	Единицы измерения (для граф 3,4)	Идентификация применяемого метода испытаний
1	2	3	4	5	6
1	Общее микробное число (ОМЧ)	0	не более 50	КОЕ/см ³	МУК 4.2.3963-23 раздел V п.5.1, п.5.2, п.5.3
2	Общие (обобщенные) колиформные бактерии (ОКБ)	не обнаружены	отсутствие	КОЕ/100см ³	МУК 4.2.3963-23 раздел VI п.6.3

Дополнительные сведения: количество исследований - 2

Дата проведения исследований (испытаний), измерений с 17.10.2024 по 21.10.2024

Дата выдачи результата: 21.10.2024

Результаты утвердил:

Должность	Инициалы, фамилия	Подпись
Заведующий лабораторией (уполномоченное лицо): фельдшер-лаборант	Н.А.Кузьмина	



страница 3 из 4

Протокол испытаний не может быть частично или полностью воспроизведен без письменного разрешения ИЛ.
Результаты исследований распространяются только на образцы, подвергнутые испытаниям.
Протокол составлен в 3 экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу.

Результаты испытаний

Лаборатория физико-химических исследований испытательной лаборатории подразделения
Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Томской области» в г. Стрежевом, 636785,
(наименование структурного подразделения испытательной лаборатории, адрес места осуществления деятельности,
РОССИЯ г.Стрежевой, Томская область, микрорайон 4-ый, дом 455, тел. (8-38259-3-86-89), E-mail
priemnaia@stri.tomsknet.ru
номер телефона, адрес электронной почты)

(номер присвоенный пробе (образцу) при регистрации в лаборатории 261)

Код образца (пробы) 1645.9.1.24.10

№ п/п	Определяемая характеристика (показатель)	единицы измерения (для граф 4,5,6)	Допустимый уровень	результаты исследований, (испытаний)	Нормы погрешности ±/нормы неопределенности ± (k=2, P=0,95)	Идентификация применяемого метода испытаний
1	2	3	4	5	6	7
1.	Водородный показатель/pH	ед.рН	6-9	7,1	0,2	ПНДФ 14.1.2.3:4.121-97
2.	Цветность	град	не более 20	53,0	3,9	ГОСТ 31868-2012 (п.5)
3.	Мутность (по формазину)	ЕМФ	не более 2,6	14,5	1,5	ПНДФ 14.1.2.3:4.213-05
4.	Железо общее (суммарно)	мг/дм³	не более 0,3	4,05	0,7	ГОСТ 4011-72 (п.2)
5.	Аммиак и аммоний ион (NH ₃ /NH ₄ ⁺)	мг/дм³	не более 1,5	3,4	0,5	ГОСТ 33045-2014 (п.5)
6.	Жесткость общая	°Ж	не более 7,0	4,7	0,7	ГОСТ 31954-2012 (п.4)
7.	Перманганатная окисляемость	мг/дм³	не более 5,0	7,67	0,77	ПНДФ 14.1.2.4.154-99
8.	Общая минерализация (сухой остаток)	мг/дм³	не более 1000	252	10	ГОСТ 18164-72 п.3.1

Дополнительные сведения количество исследований-8

Дата проведения исследований (испытаний), измерений с 17.10.2024 г по 22.10.2024 г

Дата выдачи результата: « 22 » 10 2024 г.

Результаты утвердил:

Должность	Инициалы, фамилия	Подпись
Заведующий лабораторией (уполномоченное лицо): Химик-эксперт медицинской организации	И.А.Шинкевич	

Страница 4 из 4

Протокол испытаний не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ.
Результаты относятся только к образцам, прошедшим испытания.
Протокол составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ
ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Томской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Томской
области»)

Юридический адрес: 634012, РОССИЯ, Томская область, Томск, ул.
Елизаровых, 42

Телефон, факс: +7 (3822) 54-09-27; e-mail: icgsen@mail.tomsknet.ru

Испытательная лаборатория

Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Томской области»

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре
аккредитованных лиц RA.RU.510118

Адреса места осуществления деятельности:

636785, РОССИЯ, Томская область, Стрежевой, мкр. 4-й, 455*

636785, РОССИЯ, Томская область, Стрежевой, мкр. 4-й, 455**

636785, РОССИЯ, Томская область, Стрежевой, мкр. 4-й, 455***

Телефон: +7 (3822) 54-09-28, e-mail: oopsesto@mail.tomsknet.ru

УТВЕРЖДАЮ

Биолог лаборатории микробиологических
исследований испытательной лаборатории

Е.В. Кузьмина

25 сентября 2024 г.



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № С00000704

1. Дата регистрации (выдачи) протокола:	25 сентября 2024 г.
2. Сведения об образце:	
2.1. Наименование образца испытаний:	вода питьевая артезианская
2.2. НД на продукцию, срок годности (при наличии):	-
2.3. Сведения об изготовителе:	-
(наименование, юридический и фактический адрес места осуществления деятельности, для физического лица – инициалы, фамилия, почтовый адрес)	
2.4. Дата изготовления:	-
2.5. Номер партии:	-
2.6. Объем партии:	-
2.7. Количество образца на объекте:	-
2.8. Внешний вид образца при доставке, упаковка:	полимерная и стерильная стеклянная лабораторная посуда
2.9. Количество переданных единиц для испытаний (объем, вес):	1,5л*1; 0,5л*1
2.10. Дата и время отбора образца:	17.09.2024 13:45
2.11. Дата и время доставки образца:	17.09.2024 15:00
2.12. Код образца:	1357.8.1.24.09; 1357.9.1.24.09
3. Сведения об отборе:	
3.1. НД на методику отбора (при отборе специалистами ИЛ); реквизиты Акта отбора/Акта приема-передачи проб (образцов):	ГОСТ Р 56237-2014 «Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах» (пп.5.4.1; 5.4.2; 6.2.1; 7.1). ГОСТ 31942-2012 «Вода. Отбор проб для микробиологического анализа» (пп.6.1.2; 6.1.3)., Акт отбора проб (образцов) № 02117092402
3.2. Место отбора образца:	Томская область, Каргасокский район, п. Вертикос, скважина № 11-151
3.3. Юридическое лицо, ИП или физическое лицо, у которого отбирались образцы:	ПАО «Газпром» ООО «Газпром трансгаз Томск» Александровское линейное производственное управление магистральных газопроводов (Александровское ЛПУМГ), Томская область, Александровский район, с. Александровское, ул.Толпарова, 49, +7 (3825) 52-54-62
(для юридических лиц – наименование, юридический адрес, для физических лиц – инициалы, фамилия, почтовый адрес)	
3.4. Ф.И.О., должность специалиста, отобравшего/принявшего пробы:	Г.А. Афанасьева, помощник врача по общей гигиене
3.5. Условия доставки:	автотранспорт, сумка-термос, t +4 °C

* - адрес места осуществления деятельности подразделения, проводившего отбор;

** - адрес места осуществления деятельности подразделения, проводившего оформление единого протокола;

*** - адрес места осуществления деятельности подразделения, проводившего исследования (испытания), измерения;

**** - лаборатория не несет ответственности за данную информацию и стадию отбора образцов.

Протокол испытаний не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ.

Результаты относятся только к образцам, прошедшим испытания.

Протокол составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

Код образца: 1357.8.1.24.09; 1357.9.1.24.09

4. Сведения о заказчике:

4.1. Наименование (инициалы, фамилия для физического лица); юридический и фактический адрес места осуществления деятельности (адрес регистрации для физического лица); телефон, адрес электронной почты (при наличии):

ПАО "Газпром" ООО "Газпром трансгаз Томск" Александровское линейное производственное управление магистральных газопроводов (Александровское ЛПУМГ), Томская область, Александровский район, с. Александровское, ул. Толпарова, 49, +7 (3825) 52-54-62

4.2. ИНН/ОГРН (для юридического лица): 7017005289/1027000862954

5. Основание проведения исследований (испытаний):

Договор/Заявление № 01/0648/23 от 26 декабря 2023 г.

(план СГМ, реквизиты Поручения/заявления (договора)/контракта с указанием входящего номера в скобках)

6. Условия хранения: соблюдены и соответствуют требованиям к условиям хранения данного вида образца

7. Дополнительные сведения:

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" (табл. 3.1; 3.3; 3.5; 3.7; 3.13)

Специалист испытательной лаборатории, ответственный за оформление протокола:
помощник врача по общей гигиене

(должность)

(подпись)

Г.А. Афанасьева

страница 4 из 2

Протокол испытаний не может быть частично воспроизведён без письменного разрешения ИЛ.
Результаты относятся только к образцам, прошедшим испытания.
Протокол составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

Результаты испытаний
лаборатория микробиологических исследований подразделения ИЛ
(наименование структурного подразделения испытательной лаборатории)

филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Томской области» в г. Стрежевом
(адрес места осуществления деятельности)

636785, РОССИЯ, Томская область, Стрежевой, мкр. 4-й, 455, 8(382-59)38689, priemnaja@strj.tomsknet.ru
(номер телефона и адрес электронной почты)

(номер, присвоенный пробе (образцу) при регистрации в лаборатории 213)

Код пробы (образца) 1357.8.1.24.09

№ п/п	Определяемая характеристика (показатель)	Результаты исследований (испытаний)	Допустимый уровень	Единицы измерения (для граф 3,4)	Идентификация применяемого метода испытаний
1	2	3	4	5	6
1	Общее микробное число (ОМЧ)	5	не более 50	КОЕ/см ³	МУК 4.2.3963-23 раздел V п.5.1, п.5.2, п.5.3
2	Общие (обобщенные) колиформные бактерии (ОКБ)	не обнаружены	отсутствие	КОЕ/100см ³	МУК 4.2.3963-23 раздел VI п.6.3

Дополнительные сведения: количество исследований - 2

Дата проведения исследований (испытаний), измерений с 17.09.2024 по 19.09.2024

Дата выдачи результата: 19.09.2024

Результаты утвердил:

Должность	Инициалы, фамилия	Подпись
Заведующий лабораторией (уполномоченное лицо): фельдшер-лаборант	Н.Н. Чудайкина	



страница 1 из 3

Протокол испытаний не может быть частично или полностью воспроизведен без письменного разрешения ИЛ.

Результаты исследований распространяются только на образцы, подвергнутые испытаниям.

Протокол составлен в 3 экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу.

Результаты испытаний

Лаборатория физико-химических исследований испытательной лаборатории подразделения
Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Томской области» в г. Стрежевом, 636785,
(наименование структурного подразделения испытательной лаборатории, адрес места осуществления деятельности,
РОССИЯ г.Стрежевой, Томская область, микрорайон 4-ый, дом 455, тел.(8-38259-3-86-89), E-mail
priemnaja@strj.tomsknet.ru
номер телефона, адрес электронной почты)

(номер присвоенный пробе (образцу) при регистрации в лаборатории 183)

Код образца (пробы) 1357.9.1.24.09


№ п/п	Определяемая характеристика (показатель)	едини цы измере ния (для граф 4,5,6	Допустимый уровень	результаты исследова ний, (испытаний)	Нормы погреш ности ±/нормы неопределенности± ($\kappa=2$, $P=0,95$)	Идентификация применяемого метода испытаний
1	2	3	4	5	6	7
1.	Водородный показатель/pH	ед.pH	6-9	6,9	0,2	ПНДФ 14.1:2:3:4.121-97
2.	Цветность	град	не более 20	> 70	-	ГОСТ 31868-2012 (п. 5)
3	Мутность (по формазину)	ЕМФ	не более 2,6	33,3	3,3	ПНДФ 14.1:2:3:4.213-05
4.	Железо общее (суммарно)	мг/дм ³	не более 0,3	5,4	0,8	ГОСТ 4011-72 (п.2)
5.	Аммиак и аммоний ион (NH ₃ /NH ₄ ⁺)	мг/дм ³	не более 2,0	5,5	0,8	ГОСТ 33045-2014 (п.5)
6.	Жесткость общая	°Ж	не более 7,0	4,5	0,7	ГОСТ 31954-2012 (п.4)
7.	Перманганатная окисляемость	мг/дм ³	не более 5,0	4,56	0,46	ПНДФ 14.1:2:4.154-99
8.	Общая минерализация (сухой остаток)	мг/дм ³	не более 1000	307	10	ГОСТ 18164-72 п 3.1

Дополнительные сведения количество исследований-8

Дата проведения исследований (испытаний), измерений с 17.09.2024 г. по 24.09.2024г

Дата выдачи результата: « 24 » 09 20 24 г.

Результаты утвердил:

Должность	Инициалы, фамилия	Подпись
Заведующий лабораторией (уполномоченное лицо): Химик-эксперт медицинской организации	И.А.Шинкевич	

Страница 4 из 4

Протокол испытаний не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ.
Результаты относятся только к образцам, прошедшим испытания.
Протокол составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Томской области"
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Томской области»)
Юридический адрес: 634012, РОССИЯ, Томская обл., г. Томск,
ул. Елизаровых, 42
Телефон, факс: (8-382-2) 54-09-27; e-mail:
tgaen@mail.tomsknet.ru **Испытательная лаборатория**
Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Томской области"
Адрес места осуществления деятельности
636785, РОССИЯ, Стржевой, Томская область Микрорайон 4-ый, дом 455 *
636785, РОССИЯ, Стржевой, Томская область Микрорайон 4-ый, дом 455 **
636785, РОССИЯ Стржевой, Томская область Микрорайон 4-ый, дом 455 ***

УТВЕРЖДАЮ

Врач-бактериолог испытательной
лаборатории

М.А. Быкова

« 09 » августа 20 24 г.



Телефон: +7 (3822) 54-09-28 e-mail: oopsesto@mail.tomsknet.ru

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № С 00001376

1. Дата регистрации (выдачи) протокола 09 августа 2024 г
2. Сведения об образце):
- 2.1 Наименование образца испытаний: вода питьевая артезианская
- 2.2 НД на продукцию, срок годности (при наличии): -
- 2.3 Сведения об изготовителе: -
(наименование, юридический и фактический адрес места осуществления деятельности, для физического лица - инициалы, фамилия, почтовый адрес)
- 2.4 Дата изготовления: _____ 2.5 Номер партии: _____
- 2.6 Объем партии: _____ 2.7 Количество образца на объекте: _____
- 2.8 Внешний вид образца при доставке, упаковка: _____
- 2.9 Количество переданных единиц для испытаний (объем, вес): 0,5 л
- 2.10 Дата и время отбора пробы (образца): 06.08.24 08 ч 50 мин
- 2.11 Дата и время доставки пробы (образца): 06.08.24 16 ч 30 мин
- 2.12 Код пробы (образца) 1571.8.1.24.08; 1571.9.1.24.08
3. Сведения об отборе:
- 3.1 НД на методику отбора (при отборе специалистами ИЛ); реквизиты Акта отбора/Акта приема передачи проб (образцов): ГОСТ Р 59024-2020. Акт отбора проб (образцов) 02106082401
- 3.2 Место отбора образца: КС «Вертикос», с. Вертикос скважина № 11-154
- 3.3 Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались образцы:
Александровское ЛПУ МГ ООО «Газпром трансгаз Томск»
(для юридических лиц - наименование, юридический адрес для физических лиц - инициалы, фамилия, почтовый адрес.)
- 3.4 Ф.И.О., должность специалиста, отобравшего/принявшего пробы:
помощник врача по общей гигиене Афанасьева Г.А.
- 3.5 Условия доставки: автоатранспорт
- 4.0 Сведения о заказчике:
- 4.1 Наименование (инициалы, фамилия для физических лиц): юридический и фактический адрес места осуществления деятельности (адрес регистрации для физического лица); телефон, адрес электронной почты (при наличии) Александровское ЛПУ МГ ООО «Газпром трансгаз Томск»
- 4.2 ИНН/ОГРН (для юридического лица): 7017005289/1027000862954
5. Основание проведения исследований (испытаний): Договор № 01/0648/23 от 26.12.2023
план СГМ, реквизиты Поручения/заявления (договора/контракта с указанием входящего номера в скобках)
6. Условия хранения: без консервации
7. Дополнительные сведения:
- Специалист испытательной лаборатории, ответственный за оформление протокола:

Химик – эксперт медицинской организации

Подпись

И.А. Шинкевич

инициалы фамилия.

* - адрес места осуществления деятельности подразделения, проводившего отбор;

** - адрес места осуществления деятельности подразделения, проводившего оформление единого протокола;

*** - адрес места осуществления деятельности подразделения, проводившего исследование (испытания), измерения

Протокол испытаний не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ.

Результаты протокола распространяются только на данные измерения.

Протокол составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу

Результаты испытаний


Лаборатория физико-химических исследований испытательной лаборатории подразделения
Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Томской области» в г. Стрежевом, 636785.
(наименование структурного подразделения испытательной лаборатории, адрес места осуществления деятельности,
РОССИЯ г.Стрежевой, Томская область Микрорайон 4-ый, дом 455, тел.(8-38259-3-86-89), E-mail
priemnaja@strj.tomsknet.ru
номер телефона, адрес электронной почты)

(номер присвоенный пробе (образцу) при регистрации в лаборатории 845)

Код пробы (образца) 1571.9.1.24.08

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения (для граф 4,5,6)	Допустимый уровень	Результаты исследований	погрешности ±/нормы неопределенности± (к=2, Р=0,95)	НД на методы исследования
1.	Водородный показатель/pH	ед. pH	6-9	7,2	0,2	ПНДФ 14.1:2:3:4.121-97
2.	Цветность	град	-	45,8	9,2	ГОСТ 31868-2012 (п. 5)
3.	Мутность (по формазину)	мг/дм³	-	14,2	1,4	ПНДФ 14.1:2:3:4.213-05
4.	Железо общее	мг/дм³	не более 0,3	5,8	0,9	ГОСТ 4011-72 (п.2)
5.	Аммиак и аммоний ион (NH ₃ / NH ₄ ⁺)	мг/дм³	не более 2,0	2,8	0,6	ГОСТ 33045-2014 (п.5)
6.	Нитрит-ион	мг/дм³	не более 3,0	0,02	0,01	ГОСТ 33045-2014 (п.6)
7.	Нитраты (по NO ₃)	мг/дм³	не более 45,0	1,6	0,3	ГОСТ 33045-2014 (п.9)
6.	Жесткость общая	°Ж	-	4,0	0,6	ГОСТ 31954-2012 (п.4)
7.	Общая минерализация (сухой остаток)	мг/дм³	-	228	10	ГОСТ 18164-72 п 3.1
8.	Перманганатная окисляемость	мг/дм³	-	6,54	0,65	ПНДФ 14.1:2:4.154-99
9.	Марганец	мг/дм³	не более 0,1	0,17	0,03	ГОСТ 4974-2014 (п. 6.3)
10.	Хлориды	мг/дм³	не более 350	6,0	2,0	ГОСТ 4245-72 (п. 2)
11.	Сульфаты	мг/дм³	не более 500	2,9	0,8	ГОСТ 31940-2013 (п.6)
12.	Нефтепродукты	мг/дм³	не более 0,1	0,016	0,006	ПНДФ 14.1:2:4.128-98
13.	Цинк	мг/дм³	не более 5,0	0,0053	0,0013	ГОСТ 31866-2012
14.	Кадмий	мг/дм³	не более 0,001	0,0002	0,00008	ГОСТ 31866-2012
15.	Свинец	мг/дм³	не более 0,01	0,0018	0,0005	ГОСТ 31866-2012
16.	Медь	мг/дм³	не более 1,0	0,024	0,006	ГОСТ 31866-2012
17.	Ртуть	мг/дм³	не более 0,0005	< 0,0005	-	МУК 4.1.1512-03

Дополнительные сведения количество исследований- 17
Дата проведения исследований (испытаний) с 06.08.2024 по 09.08.2024
Дата выдачи результата 09.08.2024

Результаты утвердил:		
Должность	Инициалы, фамилия	Подпись
Заведующий лабораторией (уполномоченное лицо): Химик-эксперт	И.А.Шинкевич	

Страница 2 из 3


Протокол испытаний не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ.
Результаты относятся только к образцам, прошедшим испытания.
Протокол составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу

Результаты испытаний
лаборатория микробиологических исследований подразделения ИЛ
(наименование структурного подразделения испытательной лаборатории)
филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Томской области» в г. Стрежевом
(адрес места осуществления деятельности)
636785, РОССИЯ, Томская область, Стрежевой, мкр. 4-й, 455, 8(382-59)38689, priemnaja@stri.tomsknet.ru
(номер телефона и адрес электронной почты)
(номер, присвоенный пробе (образцу) при регистрации в лаборатории 140)
Код пробы (образца) 1571.8.1.24.08

№ п/п	Определяемые показатели	Результат исследований	Допустимый уровень	Единицы измерения	НД на методы исследования
1	Общее микробное число (ОМЧ)	0	не более 50	КОЕ/см ³	МУК 4.2.3963-23 п.5.1.-5.3
2	Общие (обобщенные) колиформные бактерии (ОКБ)	не обнаружены	отсутствие	КОЕ/100 см ³	МУК 4.2.3963-23, раздел VI, п.6.3
Дополнительные сведения: количество исследований - 2					

Дата проведения исследований (испытаний) с 06.08.2024 по 08.08.2024
Дата выдачи результата: 08.08.2024

Результаты утвердил:

Должность	Инициалы, фамилия	Подпись
Заведующий лабораторией (уполномоченное лицо)	М.А. Быкова	



страница 8 из 8
Протокол испытаний не может быть частично или полностью воспроизведен без письменного разрешения ИЛ.
Результаты исследований распространяются только на образцы, подвергнутые испытаниям.
Протокол составлен в 3 экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу.